



Przegrody budowlane			
Symbol	Materiał	Grubość warstwy	cm
P-2	Posadzka	10	cm
	Wylewka betonowa zbrojona siatką 6 mm	5	cm
	Miękka warstwa dociepleniowa	5	cm
	Folia izolacyjna	0.02	cm
	Płyta denna	50	cm
	Podkład betonowy	10	cm
	Grunt rodzimy		cm
PG	Posadzka	10	cm
	Płyta denna	50	cm
	Podkład betonowy	10	cm
	Izolacja termiczna	16	cm
P1	Posadzka	2.0	cm
	Wylewka betonowa zbrojona siatką 6 mm	5	cm
	Miękka warstwa dociepleniowa	5	cm
	Folia izolacyjna	0.02	cm
	Płyta żelbetowa	18	cm
P2	Wetna - wykończenie powierzchni - tynk wew. cem. - wapienny	15+1	cm
	Wykończenie powierzchni - tynk cem. - wapienny	1.5	cm
D	Blacha na rąbek stojący	0.1	cm
	Tęły drewniane impregnowane	3.6	cm
	Włótroz izolacja/folia PCV wstępnego krycia	0.02	cm
	Kontrłaty drewniane impregnowane	3.6	cm
Sz	Drewniana więźba dachowa wg projektu konstrukcyj	8x8	cm
	Izolacja termiczna	25cm	cm
	Paroizolacja	0.02	cm
Sw	Tynk mineralny	2	cm
	Izolacja termiczna	16	cm
	Błoczek ceramiczne	30	cm
	Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	1.5	cm
T	Tynk cementowo-wapienny	1.5	cm
	Błoczek z ceramiczne	20	cm
	Tynk cementowo-wapienny	1.5	cm
	Humus	30	cm
	Warstwa separująca typar sf 40		
	warstwa drenażowa - żwir rzeźczy płukany	5	cm
	warstwa filtrująca typar sf 40		
T1	termizolacja polyfoam	10	cm
	membrana epdm	1,14	mm
	warstwa wyrównująca typar sf 32		
	warstwa spadkowa - keramzytobeton		
	plyta żelbetowa	20	cm
T1	Zieleń na substracie wegetacyjnym	10	cm
	Warstwa odsączająca	5	cm
	Geowłóknina 150g/m2		
	Styrodur	11	cm
	Papa termozgrzewalna	-	cm
	Mata antykorozyjna	-	cm
Nadbeton w spadku 1%	-	cm	
Płyta żelbetowa	25	cm	
Tynk cementowo-wapienny	1.5	cm	

GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jakub Potoczek Upr.ProjBud. GPA-7342-128/94 ul. Rejtana 18b/4 33-300 Nowy Sącz	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Paweł Kurzeja Upr.ProjBud. GPA-7342-129/94
NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o budynek mieszkalno-usługowy z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, wykorzystując istniejące elementy budowlane (pale), zlokalizowanego na dz. nr 59/2, 60/1, 60/2, 61 obr. 75, w Nowym Sączu, przy ulicy Malejki	
ADRES INWESTYCJI Dz. nr 59/2, 60/1, 60/2, 61 obr. 75 przy ul. Malejki, w Nowym Sączu	INWESTOR FHU "ADI", Marjański Łaski ul. Gajowa 13, 33-395 Chelmiec AB INWEST Kieszewicz Agnieszka ul. Szwedzka 1, 33-300 Nowy Sącz
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ D-D	

DATUM ARCH. 15.01.2023
 SKALA 1:100
 NUMER RYSUNKU 11